

ArChine Arcplex HSC 200

亚群复合磺酸钙基润滑脂

概述

ArChine Arcplex HSC 200 亚群复合磺酸钙基润滑脂是以新型复合皂稠化半合成油,并加入多效添加剂精制而成。

ArChine Arcplex HSC 200 亚群复合磺酸钙基润滑脂具有优异的耐高温性能、防护性、抗氧化能力、抗水性、极压抗磨性、低温泵送性和长的轴承寿命。

用途

ArChine Arcplex HSC 200 亚群复合磺酸钙基润滑脂应用于高温、高负荷、多尘、多水等各种恶劣工况环境中设备的润滑。该脂已获得冶金、造纸、轴承等行业的认同,目前在冶金行业热轧轧辊轴承、连铸设备的大包回转台、结晶器、二冷区、扇形段辊道、拉矫机和摆剪机、输送辊等场所广泛应用。

适用温度范围: -30~200℃。

主要质量指标

工人// 工作 // 一		
项目	质量指标	试验方法
工作锥入度, 0.1mm	275-315	GB/T 269
延长工作锥入度(10万次), 0.1mm 不大子	360	GB/T 269
滴点,℃ 不低于	260	GB/T 3498
腐蚀(T ₂ 铜片, 100℃, 24h), 级不大于	1	GB/T 7326
四球机试验:		
P _B ,N 不小于	980	SH/T 0202
P _D ,N 不小于	4900	
相似粘度 (-10℃, 10S ⁻¹), Pa·S 不大于	800	SH/T 0048

上海及川贸易有限公司

电话: (86) 21 6482 0099 传真: (86) 21 6451 3829 服务热线: 18701876965 地址: 上海市漕溪路 250 号银海大楼 A1201 室

网站: www.archine.com.cn E-mail: info@archine.com.cn